



Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus.

Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: Fast montage, kopplingsplint 2x2,5mm². Alt. 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Svart lackerad har svart kabel, övriga har vit kabel. Dimmer på kabel finns som tillbehör.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2007.

W	MODELL/MODEL	FÄRG/FINISH	ART.
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7655-1-01
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7655-1-06
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Röd/Red	7655-1-07
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Blå/Blue	7655-1-08
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Gull/Yellow	7655-1-14
35W/GU10	Fast mont/Fixed installation	Orange/Orange	7655-1-41
35W/GU10	2,5 m kabel/2,5 m cable	Vit/White	7656-1-01
35W/GU10	2,5 m kabel/2,5 m cable	Svart/Black	7656-1-06
35W/GU10	2,5 m kabel/2,5 m cable	Röd/Red	7656-1-07
35W/GU10	2,5 m kabel/2,5 m cable	Blå/Blue	7656-1-08
35W/GU10	2,5 m kabel/2,5 m cable	Gull/Yellow	7656-1-14
35W/GU10	2,5 m kabel/2,5 m cable	Orange/Orange	7656-1-41
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Vit/White	7755-1-01
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Svart/Black	7755-1-06
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Röd/Red	7755-1-07
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Blå/Blue	7755-1-08
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Gull/Yellow	7755-1-14
20W/12V	Fast mont/Fixed installation	Orange/Orange	7755-1-41
20W/12V	2,5 m kabel/2,5 m cable	Vit/White	7756-1-01
20W/12V	2,5 m kabel/2,5 m cable	Svart/Black	7756-1-06
20W/12V	2,5 m kabel/2,5 m cable	Röd/Red	7756-1-07
20W/12V	2,5 m kabel/2,5 m cable	Blå/Blue	7756-1-08
20W/12V	2,5 m kabel/2,5 m cable	Gull/Yellow	7756-1-14
20W/12V	2,5 m kabel/2,5 m cable	Orange/Orange	7756-1-41




TILLBEHÖR/ACCESSORY

	ART
Dimmer, vit. Endast för 35W 230 volt.	97652-1-01
<i>Dimmer, white. For 35W 230 voltage only.</i>	
Dimmer, svart. Endast för 35W 230 volt.	97652-1-06
<i>Dimmer, Black. For 35W 230 voltage only</i>	

Finish: Wall fixture with adjustable spotlight. Painted steel and die-casted aluminium.

Installation: Fixed installation, terminal block 2x2,5mm² or 2,5 m cable and plug. Dimmer available as accessory. Black finish has black cable, other finishes have white cable.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.



TAK/CEILING 21-23

BORD/TABLE 155

GOLV/FLOOR 164-165



Foto är en bordarmatur som passar utmärkt för att rikta belysningen på arbetsytan eller för att framhäva valda objekt i så väl hem som offentlig miljö. Finns med två olika ljuskällor, 35W/230 volt och 20W/12 volt.

Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Dimmer på kabel finns som tillbehör. Svart lackerad har svart kabel, övriga har vit kabel.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.

W	V	FÄRG/FINISH	ART
35W/GU10	230	Vit/White	7652-1-01
35W/GU10	230	Svart/Black	7652-1-06
35W/GU10	230	Röd/Red	7652-1-07
35W/GU10	230	Blå/Blue	7652-1-08
35W/GU10	230	Gull/Yellow	7652-1-14
35W/GU10	230	Orange/Orange	7652-1-41
20W/Gu5,3	12	Vit/White	7752-1-01
20W/Gu5,3	12	Svart/Black	7752-1-06
20W/Gu5,3	12	Röd/Red	7752-1-07
20W/Gu5,3	12	Blå/Blue	7752-1-08
20W/Gu5,3	12	Gull/Yellow	7752-1-14
20W/Gu5,3	12	Orange/Orange	7752-1-41

TILLBEHÖR/ACCESSORY	ART
Dimmer, vit. Endast för 35W 230 volt.	97652-1-01
<i>Dimmer, white. Only for 35W 230 v.</i>	
Dimmer, svart. Endast för 35W 230 volt.	97652-1-06
<i>Dimmer, black. Only for 35W 230 v.</i>	



ALTERNATIV LJUSKÄLLA GU10/ALTERNATIVE LIGHT SOURCE GU10

3W LED	L70024
--------	--------

Finish: Table lamp with adjustable spotlight. Painted steel and die-casted aluminium.

Connection: 2,5 m cable, switch and plug. Black finish has black cable, other finishes have white cable. Dimmer available as accessory.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.



TAK/CEILING 17-19

VÄGG/WALL 104

GOLV/FLOOR 144-145

Utförande: Lackerad metall och gjuten aluminium. Riktbart armaturhus. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: 2,5 m kabel med brytare och stickpropp. Dimmer på kabel finns som tillbehör. Svart lackerad har svart kabel, övriga har vit kabel.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.

W	V	FÄRG/FINISH	ART
35W/GU10	230	Vit/White	7659-1-01
35W/GU10	230	Svart/Black	7659-1-06
35W/GU10	230	Röd/Red	7659-1-07
35W/GU10	230	Blå/Blue	7659-1-08
35W/GU10	230	Gul/Yellow	7659-1-14
35W/GU10	230	Orange/Orange	7659-1-41
20W/Gu5,3	12	Vit/White	7759-1-01
20W/Gu5,3	12	Svart/Black	7759-1-06
20W/Gu5,3	12	Röd/Red	7759-1-07
20W/Gu5,3	12	Blå/Blue	7759-1-08
20W/Gu5,3	12	Gul/Yellow	7759-1-14
20W/Gu5,3	12	Orange/Orange	7759-1-41

TILLBEHÖR/ACCESSORY	ART
Dimmer, vit. Endast för 35W 230 volt. <i>Dimmer, white. For 35W 230 voltage only.</i>	97649-1-01
Dimmer, svart. Endast för 35W 230 volt. <i>Dimmer, black. For 35W 230 voltage only.</i>	97649-1-06



ALTERNATIV LJUSKÄLLA GU10/ALTERNATIVE LIGHT SOURCE GU10

3W LED	L70024
--------	--------

Finish: Floor lamp with adjustable spotlight. Painted steel and die-casted aluminium.

Connection: 2,5 m cable, switch and plug. Dimmer available as accessory. Black finish has black cable, other finishes have white cable.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom.



TAKI/CEILING 17-19

VÄGG/WALL 104

BORD/TABLE 138



Utförande: Vit- alt. svartlackerad metall och aluminium. Matt glas. Riktbart armaturhus och höj- och sänkbart stativ. Fyra ställbara avbländningsklaffar.

Anslutning: 2,5 m kabel med fotbrytare och jordad stickpropp.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2006.

W	FÄRG/FINISH	ART
E27	Vit/White	7649-1-01
E27	Svart/Black	7649-1-06
26W/Gx24q-3	Vit/White	7650-1-01
26W/Gx24q-3	Svart/Black	7650-1-06

TILLBEHÖR/ACCESSORIES

Dimmer, vit. Endast till 7649, 7749. **97649-1-01**

Dimmer, white. Only for 7649, 7749

Dimmer, svart. Endast till 7649, 7749. **97649-1-06**

Dimmer, black. Only for 7649, 7749

LJUSKÄLLA E27/LIGHT SOURCE E27

53W Halogen Eco **L251722**

15W lågenergi/low energy **L70018**



7W LED **L70023**

Finish: Floor lamp with adjustable spotlight. Swivelling and telescopic stem.

Die-casted aluminium. HF ballast as standard.

Connection: 2,5m cable, switch and plug. Dimmer available as accessory.

Design: Thomas Bernstrand, Mattias Ståhlbom 2006.



TAK/CEILING 17-19

VÄGG/WALL 104

BORD/TABLE 138